


Автоматика откатных ворот

№	наименование	фото	производитель	Состав комплекта	Технические характеристики	цена руб (за комплект)
1	Sliding-1300		DOORHAN	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 1300 кг Интенсивность 70 % Скорость 10 м./мин.	15 400
2	Sliding-1300 KIT		DOORHAN	Привод со встроенным приемником и блоком управления, DHRACK - 4 шт, рейка кнопка KEYSWITCH-N, ключ- фотоэлементы PHOTOCELL-N, сигнальная лампа LAMP	Для ворот до 1300 кг Интенсивность 70 % Скорость 10 м./мин.	20 900
3	Sliding-2100		DOORHAN	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 2100 кг Интенсивность 70 % Скорость 10 м./мин.	19 800
4	Sliding-2100 KIT		DOORHAN	Привод со встроенным приемником и блоком управления, DHRACK - 4 шт, рейка кнопка KEYSWITCH-N, ключ- фотоэлементы PHOTOCELL-N, сигнальная лампа LAMP	Для ворот до 2100 кг Интенсивность 70% Скорость 10 м./мин.	25 400

5	RB-600		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 600 кг Интенсивность 40 циклов/час Скорость 0,31 м/с	27 200
6	RB-1000		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1000 кг Интенсивность 50 циклов/час Скорость 0,28 м/с	32 000
7	ROX600KLT		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 600 кг Интенсивность 20 циклов/час Скорость 0,18 м./с.	21 700
8	ROX1000KLT		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1000 кг Интенсивность 20 циклов/час Скорость 0,18 м./с.	23 900
9	SLH400		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления и встроенной сигнальной лампой •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 400 кг Интенсивность 35 циклов/час Скорость 0,34 м./с.	28 500

10	TH1500 KCE		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1500 кг Интенсивность 16 циклов/час Скорость 0,16 м./с.	29 300
11	Run1200H S		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1200 кг Интенсивность 60 циклов/час Скорость 0,37 м./с.	52 000
12	Run 1500		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1500 кг Интенсивность 60 циклов/час Скорость 0,25 м./с.	49 000
13	Run1800		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1800 кг Интенсивность 42 циклов/час Скорость 0,17 м./с.	45 700
14	Run 2500		Nice	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 2500 кг Интенсивность 42 циклов/час Скорость 0,17 м./с.	53 000

15	C 720		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 400 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 18 м./мин.	25 500
16	C 721		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 800 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 18 м./мин.	32 800
17	740		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 500 кг Интенсивность 30% Скорость 12 м./мин.	25 200
18	741		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 900 кг Интенсивность 40% Скорость 12 м./мин.	32 500
19	746ER		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 600 кг Интенсивность 70% Скорость 9,6 м./мин.	43 200

20	844ER		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1800 кг Интенсивность 70% Скорость 9,5 м./мин.	46 500
21	844 R 3PH		FAAC	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 2200 кг Интенсивность 70% Скорость 9,5 м./мин.	70 100
22	BX-68		CAME	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 800 кг Интенсивность 30% Скорость 10,5 м./мин.	21 400
23	BX-78		CAME	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 800 кг Интенсивность 30% Скорость 10,5 м./мин.	24 100

24	БК-1200		CAME	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1200 кг Интенсивность 30% Скорость 10,5 м./мин.	32 300
25	БК-1800		CAME	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 1800 кг Интенсивность 50% Скорость 10,5 м./мин.	35 300
26	БК-2200		CAME	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник • брелок-передатчик 2-х канальный (2 шт.) 	Для ворот до 2200 кг Интенсивность 50% Скорость 10,5 м./мин.	39 600
27	DEIMOS BT A600*		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 600 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 0,2 м./с.	17 300
28	DEIMOS ULTRA BT A600* U- LINK		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 600 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 0,2 м./с.	32 100

29	DEIMOS 700 *		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 700 кг Интенсивность - 50% (полуинтенсивное использование) Скорость 0,14 м./с.	19 500
30	ARES 1000 *		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 1000 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 0,15 м./с.	29 400
31	ARES 1500 *		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 1500 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 0,15 м./с.	33 200
32	ICARO NF*		BFT	<ul style="list-style-type: none"> •привод со встроенным блоком управления •встроенный радиоприёмник 	Для ворот до 2000 кг Интенсивность - интенсивное использование Скорость 0,15 м./с.	38 000