

Цены на вибролитые тротуарные плитки

Тротуарная плитка Волна (гладкая)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	240x126x45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,1	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	М400	шт. в 1 м2
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м2 в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Волна (гладкая)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	240x126x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	2,1	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	М400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Волна (шагрень)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	240X126x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,1	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	М400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	МРЗ 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Катушка (гладкая)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	225X132x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,3	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	М400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Катушка (гладкая)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	225X137X45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	2,8	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	М400	шт. в 1 м.кв

морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Клевер (гладкая)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	267x220x45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,2	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Клевер (с цветочками)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	267X220x45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,2	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка


Тротуарная плитка Клевер (рельефный)

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	267x220x45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,2	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Руно

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	245x195x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,8	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная Плитка Соты

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	260X175x45	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	2,2	кол-во поддонов в машине



объемный вес (кг.м3) Лист1	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	MP3 200
водопоглощение	не более 5%

кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Тротуарная плитка Пазл



Характеристика	
размер (мм)	216x158x60
масса (кг)	3
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Брусчатка (шагрень)



Характеристика	
размер (мм)	200x100x60
масса (кг)	2,9
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м2
м2 в машине
упаковка

Брусчатка (шагрень)



Характеристика	
размер (мм)	200x100x45
масса (кг)	2
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Брусчатка (шагрень)



Характеристика	
размер (мм)	200x100x30
масса (кг)	1,2
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Английский булыжник



Характеристика

Упаковка



размер (мм)	Лист1	245x125x50
масса (кг)		3,3
объемный вес (кг.м3)		2250
марка прочности (кг.см2)		M400
морозостойкость, циклов		Мрз 200
водопоглощение		не более 5%

кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Тротуарная плитка Брук РИМСКИЙ



Характеристика	
размер (мм)	120x100x5
масса (кг)	1,5
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Тротуарная плитка Гжель



Характеристика	
размер (мм)	300x300x45
масса (кг)	2,9кг
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Тротуарная плитка Гжель-добор



Характеристика	
размер (мм)	600x600x45
масса (кг)	28кг+6кг
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Тротуарная плитка Ромбик



Характеристика	
размер (мм)	326X191X45
масса (кг)	3,1
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Газонная тротуарная плитка Эко

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	265x265x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	5,2	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Лапа

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	530x390x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	11,4	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Ящерица

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	390x390x60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	15,6	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Газонная

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	410x300x80	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	15	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Круг

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	250X250X25	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	3,4	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине

водопоглощение

не более 5%

упаковка

Плитка Цветок



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	250X250X25	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	3,4	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка 8 кирпичей



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Паркет



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Песчаник



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	Упаковка

Плитка Звезда



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)

	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Калифорния

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Краков

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка


Плитка Гладкая

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	Упаковка

Плитка Коврик

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	6	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Паутинка

	Характеристика		Упаковка
	размер (мм)	300X300X30	кол-во штук в поддоне



масса (кг)	6
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Плитка Рельефная



Характеристика	
размер (мм)	300X300X30
масса (кг)	6
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Плитка Окошко



Характеристика	
размер (мм)	350X350X50
масса (кг)	11,5
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Плитка Сетка



Характеристика	
размер (мм)	350X350X50
масса (кг)	11,5
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Плитка Тучка



Характеристика	
размер (мм)	350X350X50
масса (кг)	11,5
объемный вес (кг.м3)	2250
марка прочности (кг.см2)	M400
морозостойкость, циклов	Мрз 200
водопоглощение	не более 5%

Упаковка
кол-во штук в поддоне
кол-во поддонов в машине
кол-во штук в машине (ОПТ)
шт. в 1 м.кв
м.кв в машине
упаковка

Плитка Паутинка

	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	350X350X50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	11,5	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка 8 кирпичей			
	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка 8 кирпичей (шагрень)			
	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Ковер			
	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Паутинка			
	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X60	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Готика

	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Гладкая

	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	400X400X50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	17	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка


Тротуарная плитка Фрезка


	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	500X500X50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	32,5	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка 12 кирпичей

	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	500x500x50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	32,5	кол-во поддонов в машине
	объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
	марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
	морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
	водопоглощение	не более 5%	упаковка

Тротуарная плитка Песчанник

	Характеристика		Упаковк
	размер (мм)	500x500x50	кол-во штук в поддоне
	масса (кг)	32,5	кол-во поддонов в машине



объемный вес (кг.м3) Лист1	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

Плитка Квадрат



Характеристика		Упаковка
размер (мм)	540X540X60	кол-во штук в поддоне
масса (кг)	39	кол-во поддонов в машине
объемный вес (кг.м3)	2250	кол-во штук в машине (ОПТ)
марка прочности (кг.см2)	M400	шт. в 1 м.кв
морозостойкость, циклов	Мрз 200	м.кв в машине
водопоглощение	не более 5%	упаковка

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
400		390
10		440
4000		460
40		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
400		400
10		450
4000		470
40		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
400		400
10		450
4000		470
40		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
400		400
10		450
4000		470
40		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
400		390
10		440
4000		460
40		520

100		530
поддон, стретч стяжка		550

Лист1

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
280		390
10		440
2800		470
28		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
280		390
10		440
2800		470
28		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
280		390
10		440
2800		470
28		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
330		400
10		450
3300		470
33		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
380		390
10		440

с

3800		470
38		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

лист1

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
350		400
10		450
3500		470
35		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
500		420
10		460
5000		470
50		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
500		400
10		450
5000		470
50		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
500		390
10		440
5000		460
50		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС

320		400
10		450
3200		470
32		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
720		400
10		450
7200		470
72		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110шт+220шт		390
12		440
880шт+880шт		470
11шт+11шт		540
80		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
90+30		390
10		440
900+300		470
9+3		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
300		390
10		440
3000		460
30		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
140		400
10		450
1400		470
14		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 пора руб с НДС
30		200
10		250
300		300
пора		350
150пора		350
поддон, стретч стяжка		350

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
150		400
10		450
1500		470
15		540
100		550
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
80		430
10		470
800		480
8		520
100		520
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
160		320
12		350
1920		380
16		480
120		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
160		320
12		350
1920		380
16		480
120		480
поддон, стретч стяжка		500

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		350
12		380
1320		420
11		500
120		500
поддон, стретч стяжка		520

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		350
12		380
1320		420
11		500
120		500
поддон, стретч стяжка		520

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420

11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320

Лист 1

12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
110		320
12		350
1320		420
11		460
120		460
поддон, стретч стяжка		480

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
80		390
10		440
800		460
8		530
100		540
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
80		380
10		430
800		450
8		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
80		380
10		430
800		450
8		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
80		380
10		430
800		450
8		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

ист1

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		390
10		440
620		460
6,2		530
100		540
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		380
10		430
620		450
6,2		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		380
10		430
620		450
6,2		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		380
10		430
620		450
6,2		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550





а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		380
10		430
620		450
6,2		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
62		380
10		430
620		450
6,2		520
100		530
поддон, стретч стяжка		550

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
40		420
10		460
400		480
4		540
100		560
поддон, стретч стяжка		580

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
40		400
10		440
400		470
4		520
100		560
поддон, стретч стяжка		580

а	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
40		400
10		440

400		470
4		520
100		560
поддон, стретч стяжка		580

лист1

a		
	Цвет	Цена 1 м2 руб с НДС
40		420
10		460
400		480
3,4		540
120		560
поддон, стретч стяжка		580